

IPEI
LOGOMANUÁL

ANOTACE

Firma Iperi je zaměřena na výrobou ergonomických madel na šperkařské nástroje. Název vychází ze slova iperile, v překladu perla. Symbol čistoty a jemnosti, který si práce šperkaře neodmyslitelně žádá. Logotyp je tvořen čistě z typografických znaků v perleťové a smaragdově zelené barvě. Detailem a hlavní dominantou loga je propojení písmen E a R.

OBSAH

BAREVNOST	
ZÁKLADNÍ VARIANTA	03-04
POZITIV A NEGATIV	05
STUPNĚ ŠEDI	06
ZÁKLADNÍ BAREVNOST	07
STYL	
PÍSMO	08
PROPORCE	
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY	09
SÍŤOVÝ ROZKRES	10
OCHRANNÁ ZÓNA	11
ZAKÁZANÉ VARIANTY	12
APLIKACE LOGA	
REKLAMNÍ PŘedměty	13-16

ZÁKLADNÍ VARIANTA

Základníma barvama firmy jsou perleťová a smaragdově zelená. Varianta smaragdově zelené typografie se aplikuje na čistě bílé nebo na perleťové pozadí. Perleťová typografie se aplikuje na smaragdově zelené pozadí s přechodem značící odlesky, které se na smaragdu nachází a zvýrazňují dominantu loga.

IPERI

IPERI

IPERI

POZITIV A NEGATIV

Logotyp se aplikuje když není možné tisknout barevně nebo ve stupních šedi.

IPERI

Logotyp se aplikuje když nejsou ostatní provedení dostatečně čitelná.

IPERI

STUPNĚ ŠEDI

IPERI

IPERI

ZÁKLADNÍ BAREVNOST

Barvy jsou vedle samostatného logotypu základním prvkem identifikace firmy. Obě dvě barvy se ve šperkařství objevují, a to v podobě perel a minerálu smaragdu. Práce s materiály si žádá zručnost a trpělivost, proto jsou tyto barvy uplatněny v logu firmy.



RGB 227 / 217 / 198
CMYK 13 / 13 / 24 / 1
e3d9c6



RGB 6 / 96 / 93
CMYK 87 / 36 / 55 / 32
06605D



RGB 13 / 120 / 113
CMYK 84 / 30 / 54 / 17
0D7871



RGB 52 / 142 / 133
CMYK 77 / 323 / 50 / 6
348E85

PÍSMO

Písmem celého vizuálního stylu je Bodidota. V logotypu se uplatňují verzálky. Statická antikva, která dodává firmě elegantní vzhled.

Bodidota

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z
! ? : " # & () * + , - . = < @
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Logotyp má působit ve všech velikostech stejně. Uvedená maximální velikost je doporučena k formátu A3 a menší. U větších potiskovaných ploch jako např.: billboardy, potisk auta a další, se může velikost upravovat.



Minimální velikost x=25 mm




Doporučená velikost x=50 mm



Maximální velikost x=95 mm

SÍŤOVÝ ROZKRES

Logo je zasazeno do obdélníku, kdy se výška (y) vleže dva a půl krát do šířky (x).




OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná zóna je určena polovinou z celkové výšky loga (1x) a je uplatněna ze všech stran. Zóna vymezuje prostror, kam se nesmí umisťovat žádný další text nebo obraz, a zároveň určuje minimální vzdálenost logotypu od okrajů.



ZAKÁZANÉ VARIANTY

Logo se musí vnímat jako celek, proto je zakázáno ho jakkoli měnit či přizpůsobovat podle sebe. U loga je zakázána částečná nebo celková deformace, natočení, změna fontu, nevhodná volba barevnosti a jiné změny, které nejsou povoleny v logomanuláu.
Zde jsou zobrazeny jen některé nesprávné podoby.



PROPAGAČNÍ MATERIÁLY


Reklamní předměty slouží k propagaci a zviditelnění firmy. Uvedeno je jen pár příkladů a návrh může být uplatněn i na dalších předmětech jako trička, mikiny, hrnky, bloky apod. Za podmínek dodržení jednotlivých zásad uvedených v logomanuálu.

VIZITKY

Rozměr vizitek 90 x 50 mm. Logotyp aplikován v doporučené velikosti.



RAZÍTKO



Velikosti razítka se odvíjí od minimální a maximální velikosti uvedené v manuálu. Nejmenší velikost 25 mm, doporučená 50 mm a největší 95 mm.
Znázorněna je doporučená velikost s ochrannou zónou.

OBÁLKA A HLAVIČKOVÝ PAPÍR

Obálka o rozměru 220 x 110 mm.

Hlavíčkový papír o rozměru

210 x 297 mm. Použita základní varianta
logotypu.



ANNIKA KRMASCHKOVÁ
ATELIÉR PRODUKTOVÝ DESIGN 1. ROČNÍK
2022 // UTB