

h<sup>2</sup>éfa

## OBSAH

01	Anotace
02	Základní varianty loga
03	Barevnost
04	Konstrukce loga
05	Ochranná zóna a minimální velikost
06	Zakázané varianty
07	Typografie
08	Jednotný vizuální styl

# hÉfa

## ANOTACE

Logo je určeno pro šperkařskou firmu HÉfa, která se specializuje na prodej autorských šperků a nástrojů pro šperkaře.

Základní inspirace firmy je lití roztavených kovů a práce se šperkem. Právě tato idea je rozhodující a v názvu je znázorněna plynulostí a tekutostí celého písma. K myšlence lití kovu se hodí i samotné pojmenování firmy.

HÉfa byla odvozena od boha kovářství, ohně a metalurgie HÉfaista.

h'éfa


h'éfa  
jewellery tools

## ZÁKLADNÍ VARIANTY LOGA

Logotyp je možné použít ve více variantách.

Název bez podnadpisu se používá pro neformální příležitosti. Je ovšem povoleno ho použít i na formálnější eventy v případě nevyhovujících parametrů užití technologie či formátu.

Logo s podnadpisem se používá formálně. Lze zvolit variantu se spojením hlavního názvu s podnadpisem či bez spojení.



CMYK 0/0/0/0  
 RGB 255/255/255  
 HEX #ffffff



CMYK 0/0/0/80  
 RGB 87/87/86  
 HEX #575756



CMYK 0/0/0/90  
 RGB 60/60/59  
 HEX #3c3c3b

## BAREVNOST

Barevná škála doporučena pro logo je bílá, černá a doplňková šedá. Barvy jsou zvoleny jako barvy kovu, jsou neutrální a čisté. Černobílé logo zaručuje univerzálnost.

Základní barevná verze je černé logo na bílém pozadí. Na tmavší pozadí lze tisknout její inverzní podobu.

Provedení lze použít na všechny typy pozadí, také v případech, kdy z technických důvodů není možné reprodukovat barevně.

h2éfa

## KONSTRUKCE LOGA

Síťový podklad slouží jen pro ověření vzájemných proporcí loga.  
Logo existuje v digitální podobě a není nutné ho znovu vytvářet.

□ 4 mm



## OCHRANNÁ ZÓNA A MINIMÁLNÍ VELIKOST

Ochranná zóna zajišťuje dostatečný odstup od ostatních grafických prvků. Nesmí do ní zasahovat text, fotografie či ilustrace.

Je dána rozměrem *a*, který je určen polovinou dříku prvního písmene. Představuje minimální odstup, v praxi je vždy lepší odstup zvětšit.

Nejmenší možná velikost pro snadnou čitelnost loga je výška 20 mm + spodní nápis ve velikosti 9 b.





## ZAKÁZANÉ VARIANTY

Logo není povoleno deformovat, natahovat či neproporčně zmenšovat části loga. Je zakázáno měnit typografii a zvolenou barevnost.

Obecně platí, že co není v logomanuálu uvedeno, je považováno za nevhodné. Výjimkou je např. změna barevnosti, kdy z důvodu technologie výroby není možné zvolit barevnost.



# TYPOGRAFIE

Logo vzniklo úpravou fontu Gallery Modern a na další účely se nepoužívá.  
Základním písmem je font Axios Pro.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789(? ! § .-%=/'°)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcd

Extra light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789(? ! § .-%=/'°)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcd

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789(? ! § .-%=/'°)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcd

Regular

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**0123456789(? ! § .-%=/'°)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcd**

**Bold**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**0123456789(? ! § .-%=/'°)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcd**

**Extra bold**

## JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

