

DESIGN

Redesign kancelářských prostor školy na zaměstnanecký klub
Střední škola Edvarda Beneše Břeclav

MANUÁL


SOUPIS PRVKŮ

TYP PRÁCE	ČÍSLO	POPIS PRVKU	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	TYP PRÁCE	ČÍSLO	POPIS PRVKU	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ
Bourací práce	1	příčka 100 mm (SDK, cihla), v = 3900 mm	bm	20	PSV	23	litá podlaha	m ²	134
		vč. dveří (ocel zárubně) 800x1970 mm	ks	4			= pomocná	24	OBKLAD sociální zázemí
	2	příčka 200 mm (cihla), v = 3900 mm	bm	3,82	přidružená)	25	malba (strop + stěny)	m ²	515
		vč. dveří (ocel zárubně) 900x1970 mm	ks	3	stavební	26	3D obklad stěny	m ²	48,35
	3	příčka 200 mm (cihla), okenní otvor 2730x2550 mm	ks	2	výroba	27	obklad stěny průchodu z kuchyně do kanceláří	m ²	5,4
							28	skleněný obklad za pracovní deskou kuchyně	m ²
	4	příčka 270 mm (cihla), otvor 3790x500 mm	ks	1	29	variabilní stůl I.	ks	2	
	5	příčka 150 mm (cihla), otvor 3790x500 mm	ks	1	30	variabilní stůl II.	ks	2	
	6	příčka 150 mm (cihla), dveřní otvor 800x1970 mm	ks	1	31	variabilní stůl III.	ks	2	
	7	demontování stávající nášlapné vrstvy podlah (PVC, keramická dlažba)	m ²	140	32	sedací míč	ks	4	
					33	sedací vak	ks	2	
	8	okno 1480x2250 mm (dvojitě - dřevo, sklo)	ks	1	34	sedací ovál	ks	7	
HSV	9	příčka 410 mm, zadržování okna 1480x2250 mm	ks	1	35	sedací puf	ks	3	
= hlavní	10	vyrovnání stávajících podlah	m ²	140	36	křeslo K1	ks	14	
Stavební	11	snížený SDK podhled, vč. organických tvarů	m ²	140	37	křeslo s područkami K2	ks	10	
výroba	12	pnutý podhled BARRISOL	m ²	18,52	38	křeslo polstrované K3	ks	2	
	13	úprava průchodu/vstupu, dveře A	ks	1	39	barová židle	ks	13	
	14	celoskleněná příčka s dveřmi B (š = 1170 mm)	ks	1	40	zelená stěna	m ²	6,68	
	15	okno (průhled) 2730x2550 mm C1, C2	ks	2	41	kolejnice pro závěsy (integrovány do SDK)	bm	19,61	
	16	posuvné dveře D – posuvný systém na stěnu (800x1970 mm)	ks	1	42	závěsy v. 3 500 mm (počítat s našasením a nadmírou)	bm	20+?	
					43	kuchyňská linka s barem	ks	1	
	17	dveře E	ks	1	44	skříň 2000x2490x600 mm I, J	ks	2	
	18	dveře F1, F2	ks	2	45	kancelářský pracovní stůl S1	ks	1	
	19	dveře G1, G2, G3, G4	ks	4	46	kancelářský stůl S2	ks	1	
	20	okno H1, H2	ks	2	47	kancelářský pracovní stůl S3	ks	1	
	21	vestavěná skříň VS1	ks	1	48	kancelářský pracovní stůl S4	ks	1	
	22	vestavěná skříň VS2	ks	1	49	úložný prostor pod stolem	ks	3	

SOUPIS PRVKŮ

TYP PRÁCE	ČÍSLO	POPIS PRVKU	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ
sanita	50	samozavlažovací systém pro zelenou stěnu	ks	1
	51	myčka	ks	1
	52	dřez s odkapávačem	ks	1
	53	umyvadlo (dvojumyvadlo)	ks	1
	54	WC klozet	ks	2
elektro	55	TV	ks	1
	56	PC	ks	3
	57	lednice	ks	1
	58	mikrovlnná trouba	ks	2
	59	tiskárna (školní majetek)	ks	2
	60	stropní bodové svítidlo	ks	24
	61	stropní závěsná svítidla	ks	19
	62	svítidla pro vertikální zahradu	ks	3-4
	63	LED pásek do SDK	bm	7,1
	64	LED pásek nad kuchyňskou linku	bm	2,73
	65	LED pásek nad barem	bm	6,7
	66	podsvícení BARRISOLU – bodová svítidla	ks	10?
	67	elektrická zásuvka	ks	20+








PŮDORYS - ČÍSLOVÁNÍ SOUPIS PRVKŮ










M 1:150











- 7 demontování stávající nášlapné vrstvy podlah
- 10 vyrovnání stávajících podlah
- 11 snížený SDK podhled
- 23 litá podlaha
- 25 malba (strop + stěny)
- 60
- 61
- 62
- 63, 64, 65
- 66
- 67

BOURACÍ PRÁCE












Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	SOUČASNÝ STAV	Č. VÝKR.
0		vyklizení prostor, vč. kuchyňky		
1	20 bm 4ks	příčka 100 mm (SDK, cihla), v = 3900 mm vč. dveří (ocel zárubně) 800 x 1970 mm		
2	3,82 bm 3ks	příčka 200 mm (cihla), v = 3900 mm vč. dveří (ocel zárubně) 900 x 1970 mm		
3	2 ks	příčka 200 mm (cihla), okenní otvor 2730 x 2550 mm		
4	1 ks	příčka 270 mm (cihla), okenní otvor 3790 x 500 (3000) mm (kanceláře)		
5	1 ks	příčka 150 mm (cihla), okenní otvor 3790 x 500 (3000) mm (kanceláře)		
6	1 ks	příčka 150 mm (cihla), dveřní otvor 800x1970 mm		
7	140 m ²	demontování stávající nášlapné vrstvy podlah (PVC, keramická dlažba)		
8	1ks	odstranění okna 1480x2250 mm (dvojité - dřevo, sklo)		

HSV

Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	ILUSTRAČNÍ OBR.	Č. VÝKR.
9	1 ks	příčka 410 mm, zadržování okna 1480 x 2250 (950) mm		02
10	140 M ²	vyrovnání stávajících podlah - je navrženo vyrovnání nerovností pomocí samo-nivelizační stěrky - proběhne podle postupu zvoleného realizační firmou		
11	140 M ²	snížení SDK podhledu, vč. organických tvarů (viz. výkresová dokumentace)		02
12	18,52 M ²	pnutý podhled BARRISOL - původní výška stropu 3,9 m bude snížena pomocí SDK podhledu do výšky 3,5 m, která bude ve většině prostor zaměstnaneckého klubu, Jediná zachovaná původní výška stropu bude nad barem - dlaší úrovní stropního podhledu je stropní pnutý podhled BARRISOL, který bude ve výšce 3,6 m - do sníženého stropního podhledu jsou ukotvena všechna svítidla, kolejnice pro závěsy i veškerá elektroinstalace - pnutý stropní podhled je podsvícený a tvoří hlavní zdroj osvětlení v hlavní místnosti klubu - Translucentní fólie - podsvícení barrisolu pomocí zářivkových svítidel, rovnoměrný jas (rozteč svítidel = vzdálenosti svítidel od barrisolu), podrobnosti viz https://www.barrisol.cz/ke-stazeni/		02
				
13	1ks	úprava průchodu/vstupu, umístění dveří /A/ - materiál: laminovaná MDF+voština/odlehčená DTD - RAL 1015 (světlá slonová kost) - boční světlíky i nadsvětlíky - bílé lakovaný kov, mléčné sklo https://www.solodoor.cz/cs/specialni-dvere/dvere-se-svetliky/ https://dvere-erkado.cz/zarubne/svetliky-nadsvetliky	 	02
				

Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	SOUČASNÝ STAV	Č. VÝKR.	Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	ILUSTRACNÍ OBR.	Č. VÝKR.
14	1 ks	umístění celoskleněné příčky s dveřmi /B/ (š = 1170 mm) - materiál: bezpečnostní čiré sklo - nutné kontrastní označení skleněné plochy dle normy ČSN ISO 73 4001 o přístupnosti prostor (10.3 Prosklené plochy) - skleněné příčky light - http://www.sklenenepricky.eu/light/		02, 03	21	1 ks	vestavěná skříň /VS1/ - vestavěná skříň u vstupu s úložným prostorem a policemi na administrativu pro každého zaměstnance - materiály: laminovaná DTD tl.18 mm, foliovaná/lakovaná strukturovaná MDF Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak (DTD) 7045 Satin (DTD) Strukturovaná MDF (žlábkovaná) - RAL 070 80 10/080 80 05 - kování Blum (specifikace viz výkresová dokumentace) - do průběžných boků doplnit nízké stavěcí kluzáky		05, 12
15	2 ks	okno (průhled) 2730x2550 mm /C1, C2/ - pevně osazená okna - zasklení otvoru - materiál: plast/hliník, bílá		02, 03	22	1 ks	vestavěná skříň /VS2/ - skříň je členěná do tří částí navazujících plynule na členitost stropního podhledu a skleněných průhledů do chodby a kuchyňky. Levá část ukrývá malou pracovní plochu s počítačem, ke krátkodobé práci či přípravě tisku. Ve střední části se nachází televize a úložné prostory. Poslední, třetí částí skříňe u oken, tvořící hlavní dominantu prostoru, je zelená stěna, neboli vertikální zahrada. Ve spodní zásuvce skříňe je umístěno čerpadlo s technologií, zajišťující automatickou závlahu této vertikální zahrady. - materiály: laminovaná DTD tl.18 mm, foliovaná/lakovaná strukturovaná MDF Kronospan: K544, Hazel Silverjack Oak (DTD) 7045 Satin (DTD) Strukturovaná MDF (žlábkovaná) - RAL 070 80 10/080 80 05 - kování Blum (specifikace viz výkresová dokumentace) - do průběžných boků doplnit nízké stavěcí kluzáky	 	05, 09
16	1 ks	posuvné dveře /D/ – posuvný systém na stěnu (800x1970 mm) - materiál: SKLO - https://www.dverezeskla.eu/posuvne-dvere/dvere-posuvne-satinato-bile-dm.html							
17	1 ks	dveře /E/ - zárubeň: bezfalcová, černá klika (https://www.kovanishop.cz/cobra-striga-s/) - materiál: laminovaná MDF+voština, /odlehčená DTD - RAL 1015 (světlá slonová kost)							
18	2 ks	dveře /F1,F2/ - zárubeň: bezfalcová, černá klika (https://www.kovanishop.cz/cobra-striga-s/) - materiál: laminovaná MDF+voština, /odlehčená DTD - RAL 1015 (světlá slonová kost)							
19	4 ks	dveře /G1,G2,G3,G4/ - zárubeň: bezfalcová, černá klika (https://www.kovanishop.cz/cobra-striga-s/) - materiál: laminovaná MDF+voština/odlehčená DTD /G2, G4/ RAL 1015 (světlá slonová kost), /G1, G3/ RAL 6021 (bledězelená)							
20	2 ks	okno (průhled) 3790x500 mm /H1, H2/ - materiál: plast/hliník, bílá - pevně osazená okna - zasklení otvoru (čiré sklo)		02, 03					

Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	SOUČASNÝ STAV	Č. VÝKR.	Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	ILUSTRACNÍ OBR.	Č. VÝKR.
23	134 m ²	litá polyuretanová podlaha - https://www.epix-podlahy.cz/typy-povrchu/polyuretanova-lita-podlaha - materiál: polyuretan, matný ochranný lak, kombinace odstínu RAL 7004 + RAL 7035			32	4 ks	sedací míč Vluv Leiv Ø 65 cm - https://www.designovynabytek.cz/zeleny-sedaci-gymnasticky-mic-vluv-sova-65/ - materiál: zelená látka (100% polyester)		
24	35 m ²	OBKLAD sociální zázemí - https://www.loskachlos.cz/texture-perla-45x120x1-1 - https://www.loskachlos.cz/onne-perla-45x120x1-1 - Hladký, Mat, Šedá v kombinaci Plastický / 3D, Mat, Šedá			33	2 ks	Tuli sedací vak sofa - https://www.tuli-tuli.cz/detsky-pokoj-tvarovatelne/tuli-sedaci-vak-sofa-snimatelny-potah-rachel-akvamarin/ - materiál: látka - potah Rachel akvamarín		
25	515 m ²	výmalba - ve všech prostorách budou provedeny malby jednobarevné, světlé (bílá mat), ořezuvzdorné, s malým difúzním odporem - Primalex Vnitřní malířský nátěr Plus bílý - použití: omítky, SDK desky (strop) https://www.obi.cz/bile-barvy-na-stenu/primalex-vnitri-malirsky-nater-plus-bily-7-5-kg/p/2147486?wt_mc=gs.pla.Bydleni.Barvyalaky.Barvynaze%C4%8F&wt_cc1=20788460073&wt_cc4=c&wt_cc9=153128272930&gad_source=1&clid=Cj0KCQiAi_G5BhDXARIsAN5SX7r51MGsPIbdecH17GQ9G7cMaJKGoyamB6yyHIUkOh_22MmSU5Yn-noaAsiREALw_wcB			34	7 ks	sedací ovál - https://www.mminterier.cz/produkty/taburety/epsi/ - materiál: kůže/koženka		
26	48,35 m ²	3D obklad stěny - materiál: polyuretan, matná bílá (v případě jiného odstínu než je okolní výmalba, lze přetříť totožným odstínem) - https://orac-dekorace.cz/3d-panel-orac-w110			35	3 ks	Tuli sedací puf - https://www.tuli-tuli.cz/detsky-pokoj-taburety/tuli-sedaci-vak-puf-nesnimatelny-potah-lindi-mesicni-paprsek/ - materiál: látka - potah Lindi Měsíční paprsek		
27	5,4 m ²	OBKLAD STĚNY - průchod z kuchyně do prostor kanceláří - materiál: laminovaná DTD tl. 10 mm - Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak			36	14 ks	křeslo K1 - lounge křeslo 811 Ton - https://www.ton.eu/lounge-kreslo-811-sofistickovana-elegance - materiál: bukové dřevo černě mořené (B105 - Dark Wenge), rákosové opěradlo, čalounění sedadlo (Arco jasmin - 8 ks, Arco pond - 6 ks)		
28	1,64 m ²	skleněný obklad za pracovní deskou kuchyně		10	37	10 ks	křeslo K2 - lounge křeslo s područkami 811 Ton - https://www.ton.eu/lounge-kreslo-811-sofistickovana-elegance-1 - materiál: bukové dřevo černě mořené (B105 - Dark Wenge), rákosové opěradlo, čalounění sedadlo (Arco jasmin - 2 ks, Arco pond - 2ks), rákosové sedadlo (6 ks)		
29	2 ks	variabilní stůl /I., II., III./		05, 14	38	2 ks	křeslo K3 - křeslo Somcasa Doha - https://www.designovynabytek.cz/svetle-sede-kreslo-somcasa-doha/ - materiál: šedé polstrování		
30	2 ks	variabilní stůl /I., II., III./ - materiál: laminovaná DTD tl. 38 mm, lakovaná			39	13 ks	barová židle - barovka 882 Ton https://www.ton.eu/barova-zidle-822-hravy-priatel?v=2386&p135=41608&p-37=12927&p-56=41539&p-44=65790#configurator - materiál: bukové dřevo černě mořené (B105 - Dark Wenge), čalounění sedadlo (Arco ice - 8 ks, Arco pond - 5 ks)		
31	2 ks	kovová podnož - pochromovaná, mat https://top-fero.cz/stolova-podnoz-acamar-pipe.html - Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak - 3 varianty tvarosloví po 2 ks							

Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	SOUČASNÝ STAV	Č. VÝKR.	Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	ILUSTRAČNÍ OBR.	Č. VÝKR.
40	6,68 M ²	zelená stěna - vertikální zahrada - technická stránka dle zvolené realizační firmy - samozavlažovací systém (čerpadlo)		09	44	2 ks	skříň 2000x2490x600 mm /I, J/ - kancelářská skříň s šatní tyčí, otevřené regály, zásuvky - materiály: laminovaná DTD tl.18 mm, foliovaná/lakovaná strukturovaná MDF Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak (DTD) 7045 Satin (DTD) Strukturovaná MDF (žlábkovaná) - RAL 070 80 10/080 80 05 - kování Blum (viz výkresová dokumentace) - do průběžných boků doplnit nízké stavěcí kluzáky		05, 11, 12
41	19,61 bm	kolejnice pro závěsy (integrované do SDK podhledu) - technická stránka dle zvolené firmy pro realizaci							
42	20+? bm	závěsy (do v. 3500 mm) - světlopropustné (ne zatemňovací/blockout) - 20 m (počítat s našesením, s nadmírou) - 8,3 m (+ nadmíra) zelený závěs (kanceláře) - 11,7 m (+ nadmíra) krémový závěs (hl. místnost) - gramáž 170 g/m ² - 260 g/m ² - https://www.goldea.cz/produkt/kusovy-zatemnovaci-zaves-blac-kout-bl-33-rezny-sire-140-cm?variant=25283&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ-CS%20%7C%20SHO%20%7C%20Z%C3%A1v%C4%9Bsy&utm_id=15759928722&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAi_G5BhDXARIsAN5SX7p82NljQ8h7Hc83ZWwS4NNU3H-KXQBiP4ZYgNnz1eUJPIEosexjHIAAjs2EALw_wcB - https://www.diamonddesign.eu/katalog/moder-ni-zavesy-na-miru/			45	1 ks	kancelářský pracovní stůl /S1/ (kancelář zástupce ředitele) - organické tvarosloví - jednací stůl ke schůzi - materiál: laminovaná DTD tl. 38 mm, lakovaná kovová podnož - pochromovaná, mat https://top-fero.cz/stolova-podnoz-acamar-pipe.html - Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak		05, 11, 15
					46	1 ks	kancelářský pracovní stůl /S2/ (kancelář zástupce ředitele) - organické tvarosloví - pracovní stůl, jednací stůl ke schůzi - materiál: laminovaná DTD tl. 38 mm, lakovaná kovová podnož - pochromovaná, mat https://top-fero.cz/stolova-podnoz-acamar-pipe.html - Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak		05, 11, 15
43	1 ks	kuchyňská linka s barem - vybavení: lednice, mikrovlnná trouba, dřez, myčka - součástí tiskárna s kopírkou - barový pult pro cca 12 osob, lakovaná kovová podnož - pochromovaná, mat (nutná úprava výšky) https://top-fero.cz/stolova-podnoz-acamar-pipe.html - materiály: laminovaná DTD tl.18 mm, foliovaná/lakovaná strukturovaná MDF Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak (DTD) 7045 Satin (DTD) Strukturovaná MDF (žlábkovaná) - RAL 070 80 10/080 80 05 - Pracovní deska, bar - Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak (DTD,tl.38 mm) - obklad za PD - sklo - hliníková lišta - sokl 100 mm - kování Blum (viz. výkresová dokumentace) - dělení prac. desky pro výrobu/formátování viz výkres č. 15	  	05, 10, 11, 15	47	1 ks	kancelářský pracovní stůl /S3/ (kancelář účetní) - organické tvarosloví - pracovní stůl - materiál: laminovaná DTD tl. 38 mm, lakovaná kovová podnož - pochromovaná, mat https://top-fero.cz/stolova-podnoz-acamar-pipe.html - Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak		05, 12, 15
					48	1 ks	kancelářský pracovní stůl /S4/ (kancelář účetní) - organické tvarosloví - pracovní stůl, jednací stůl ke schůzi - materiál: laminovaná DTD tl. 38 mm, lakovaná kovová podnož - pochromovaná, mat https://top-fero.cz/stolova-podnoz-acamar-pipe.html - Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak	- dělení prac. desek pro výrobu/formátování viz výkres č. 15	05, 12, 15
					49	3 ks	úložný prostor pod pracovním stolem (kancelář účetní) - materiál: laminovaná DTD tl. 18 mm - Kronospan dekor: K544, Hazel Silverjack Oak - kování Blum (viz výkresová dokumentace)		05, 13



SANITA

Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	SOUČASNÝ STAV	Č. VÝKR.
50	1 ks	samozavlažovací systém pro vertikální zahradu - čerpadlo s technologií ukryto do zásuvky pod vertikální zahradou - technická stránka dle výrobce		09
51	1 ks	myčka (60cm) - vestavěná/integrovaná do kuchyňské linky - https://www.alza.cz/whirlpool-wio-3o540-pelg-d6243421.htm		05, 10
52	1 ks	dřez s odkapávačem - granitový černý dřez, levá odkapávací plocha - https://www.alza.cz/hobby/sinks-best-780-gran-black-d4530721.htm - Vodovodní baterie - dřezová, pákové ovládání, černá barva - https://www.alza.cz/hobby/elleci-adige-g40-d5721947.htm		05, 10
53	1 ks	umyvadlo (dvojumyvadlo) na desku - bílá keramika, šířka 121.4 cm, hloubka 46.9 cm a výška 12 cm - https://www.siko.cz/umyvadlo-sat-infinity-121-4x46-9-cm-dva-otvory-pro-baterii-satinf12046/p/SATINF12046		05
54	2 ks	WC klozet - závěsné - bílá keramika		05

ELEKTRO

Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	ILUSTRAČNÍ OBR.	Č. VÝKR.
55	1 ks	TV - úhlopříčka 2 m (91"), přisazená na stěně (součástí vestavěné skříně) - pro prezentaci/promítání při jednání, možnost propojit s PC (součást vestavěné skříně)/notebookem		05
56	3 ks	PC - majetek školy (1 omezení - velikost určeného prostoru ve vestavěné skříně) - počítač, monitor, klávesnice, myš/ pracovní notebook		05
57	1 ks	lednice - vestavěná		05, 10
58	2 ks	mikrovlnná trouba - integrovaná		05, 10
59	2 ks	multifunkční tiskárna - s kopírkou - majetek školy		05
60	24 ks	stropní bodové svítidlo Nordlux Seige - https://www.severske-svetlo.cz/nordlux-seige-195021#&gid=1&pid=8 - osazené v sádkovém podhledu - materiál: bílý plast, kov - LED žárovka		04
61	19 ks	stropní závěsné svítidlo Nordlux Alton - https://www.severske-svetlo.cz/nordlux-alton-72131#&gid=1&pid=10 - materiál: sklo, kov - stmívatelné		04
62	3-4 ks	svítidla pro vertikální zahradu - reflektor pro osvětlení interiéru je osazený LED čipem pro podporu růstu rostlin - materiál: hliník - bílá - specifikace dle dodavatelů vertikální zahrady		04
63	7,1 bm	LED pásek do SDK - integrované doplňkové osvětlení do SDK podhledu		04

ELEKTRO

Č.	MNOŽSTVÍ, MJ	POPIS PRVKU	SOUČASNÝ STAV	Č. VÝKR.
64	2,73 bm	LED pásek nad kuchyňskou linkou - integrované do horních skříněk kuchyňské linky		04
65	6,7 bm	LED pásek nad barem - integrované do boční hrany SDK podhledu		04
66	10? ks	podsvícení BARRISOLU – bodová zářivková svítidla - Translucentní fólie - podsvícení barrisolu pomocí zářivkových svítidel, rovnoměrný jas (rozteč svítidel=vzdálenosti svítidel od barrisolu), podrobnosti viz. https://www.barrisol.cz/ke-stazeni/ - stmívatelné		04
67	20 +	elektrická zásuvka		04