



HOKEJOVÝ PODSEDÁK

Pavla Hajná - ADE, 2025

Anotace

Podsedák na hokejový stadion je vyroben z vyřazených hokejových dresů. Zůstává zde patrná barevnost hokejových klubů.

Jeho výroba je vhodná pro chráněné dílny. Výtěžek z prodaných kusů by mohl posloužit na dobrou věc.


Cílovým zákazníkem je fanoušek hokeje.



Využití materiálu

Výhodou je zpracování celých dresů s minimem odpadu.

Snadná variabilita vzhledem k odlišným dresům.



Výroba

Na výrobu podsedáku o průměru 35 cm jsou potřeba dva dresy, které jsou následně rozděleny na pásy široké cca 4 cm.

Pásy jsou jednotlivě sešity a následně je z nich uháčkován podsedák.

pásy dresů

šití

háčkování



Varianta č.1

Vzhledem k odlišnostem dresů vznikly dvě varianty.

První varianta obsahuje jedno ucho na nošení a přidáný suchý zip, který se na některých dresech nachází.


Díky suchému zipu lze podsedák sbalit.



Varianta č.2

Druhá varianta je navržena ke zpracování dresů, které neobsahují suchý zip.

Ve výsledku se na podsedáku nachází dvě uši, které usnadní manipulaci.



Visačka

Použitá část dresu k výrobě visačky, která je vhodným nositelem loga klubu, ale i loga chráněné dílny.

Lze ji připevnit libovolně po obvodu celého podsedáku.



Rozměry

350



Ekonomická udržitelnost

Hokejový podsedák je výsledkem tříhodinové ruční práce při použití jehly, nitě a háčku.



